

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93


<https://danabrevini.nt-rt.ru> || dnp@nt-rt.ru

ПЛАНЕТАРНЫЕ РЕДУКТОРЫ серии S



Brevini «S Series» - лучшее решение для всех областей применения, требующих высокого крутящего момента при минимальных размерах, на стационарном промышленном оборудовании и тяжелых самоходных машинах. Это планетарное решение предлагает значительное улучшение с точки зрения пространства и веса. Серия S также доступна в версии High Power, которая связывает производительность планетарной технологии Brevini с высоким качеством и надежностью серии прямоугольных коробов передач PIV Posired: решение, которое более эффективно, тише, компактнее

S850




i _{eff}	n ₁ [rpm]									T _{2MAX} [Nm]	P _T [kW]			
	1500			1000			500							
	n ₂ [rpm]	T ₂ [Nm]	P ₂ [kW]	n ₂ [rpm]	T ₂ [Nm]	P ₂ [kW]	n ₂ [rpm]	T ₂ [Nm]	P ₂ [kW]					
SL8501														
4.18	*						120	42957	538	195000				
4.89							102	44196	473	167000				
6.00							83	45944	401	123000				
SL8502														
18.81	*						53	54789	305	26.6	67453	188	195000	56
19.76							51	54574	289	25.3	67189	178	167000	
21.40							46.7	56952	279	23.4	70117	172	195000	
25.08							39.9	59727	249	19.9	73533	154	195000	
29.34							34.1	61449	219	17.0	70921	127	167000	
30.77							32.5	57250	195	16.3	59737	102	150480	
35.99							27.8	65333	190	13.9	69884	102	167000	
SL8503														
74.30	20.2	73256	155	13.5	82732	117	6.7	89127	63	195000	38			
83.14	18.0	75769	143	12.0	85569	108	6.0	90435	57	195000				
87.32	17.2	70886	128	11.5	72671	87	5.7	75828	45.5	167000				
101.3	14.8	80401	125	9.9	87058	90	4.9	93182	48.2	195000				
112.9	13.3	83044	116	8.9	87635	81	4.4	94714	43.9	195000				
128.4	11.7	86162	105	7.8	88332	72	3.9	96582	39.4	195000				
141.1	10.6	86661	96	7.1	88843	66	3.5	97965	36.4	195000				
160.5	9.3	87350	85	6.2	89954	59	3.1	99897	32.6	195000				
188.1	8.0	88204	74	5.3	92138	51	2.7	97951	27.3	195000				
202.5	7.4	58475	45	4.9	59948	31	2.5	65570	17.0	123000				

SL8504

233.5	6.4	89536	60	4.3	95199	42.7	2.1	105722	23.7	195000
261.2	5.7	91071	55	3.8	96831	38.8	1.9	107535	21.6	195000
291.0	5.2	92569	50	3.4	98424	35.4	1.7	109303	19.7	195000
329.8	4.6	94340	44.9	3.0	100307	31.8	1.5	111394	17.7	195000
371.5	4.0	96053	40.6	2.7	102128	28.8	1.4	113417	16.0	195000
418.0	3.6	97782	36.7	2.4	103967	26.0	1.2	115459	14.5	195000
468.9	3.2	99496	33.3	2.1	105789	23.6	1.1	117483	13.1	195000
512.7	2.9	100849	30.9	2.0	107227	21.9	1.0	119080	12.2	195000
571.1	2.6	102507	28.2	1.8	108991	20.0	0.88	121038	11.1	195000
649.8	2.3	104528	25.3	1.5	111140	17.9	0.77	123425	9.9	195000
705.4	2.1	105835	23.6	1.4	112529	16.7	0.71	124733	9.3	195000
802.6	1.9	107922	21.1	1.3	114748	15.0	0.62	127432	8.3	195000
940.5	1.6	101069	16.9	1.1	105722	11.8	0.53	117408	6.5	195000
963.1	1.6	110939	18.1	1.0	117956	12.8	0.52	130995	7.1	195000
1129	1.3	102213	14.2	0.89	108678	10.1	0.44	120691	5.6	195000
1296	1.2	81392	9.9	0.77	84549	6.8	0.39	93895	3.8	167000
1350	1.1	81596	9.5	0.74	85072	6.6	0.37	94476	3.7	167000
1620	0.93	82514	8.0	0.62	87451	5.7	0.31	97118	3.1	167000
1987	0.75	78443	6.2	0.50	83405	4.4	0.25	92624	2.4	123000

26

10000
HOURS LIFE



S850

i _{eff}	n ₁ [rpm]									T _{2MAX} [Nm]	P _T [kW]
	1500			1000			500				
	n ₂ [rpm]	T ₂ [Nm]	P ₂ [kW]	n ₂ [rpm]	T ₂ [Nm]	P ₂ [kW]	n ₂ [rpm]	T ₂ [Nm]	P ₂ [kW]		

SC8503

42.89	35.0	34984	128	23.3	39509	96	11.7	48641	59	195000
49.31	30.4	43093	137	20.3	48667	103	10.1	59916	64	195000
57.69	26.0	50413	137	17.3	56933	103	8.7	70093	64	167000
64.26	23.3	56153	137	15.6	63416	103	7.8	74415	61	167000
73.23	20.5	64000	137	13.7	72278	103	6.8	88984	64	195000
78.14	19.2	59130	119	12.8	60619	81	6.4	63253	42.4	195000
85.67	17.5	70803	130	11.7	72586	89	5.8	75740	46.3	167000
100.3	14.9	58497	92	10	66064	69	5.0	76981	40.2	167000
114.4	13.1	66672	92	8.7	75295	69	4.4	92699	42.4	195000
128.9	11.6	56878	69	7.8	58311	47.4	3.9	61243	24.9	123000
133.8	11.2	72766	85	7.5	74599	58	3.7	80404	31.5	167000
164.1	9.1	71702	69	6.1	73508	46.9	3.0	76701	24.5	167000

27





SC8504





183.4*	8.2	71482	61	5.5	80727	46.1	2.7	99387	28.4	195000
205.3*	7.3	79987	61	4.9	90333	46.1	2.4	103683	26.4	195000
235.0*	6.4	89624	60	4.3	95292	42.5	2.1	105826	23.6	195000
261.7*	5.7	91097	55	3.8	96859	38.8	1.9	107566	21.5	195000
278.6*	5.4	91964	52	3.6	97780	36.7	1.8	108589	20.4	195000
310.4*	4.8	93476	47.3	3.2	99388	33.5	1.6	110374	18.6	195000
353.1*	4.2	95319	42.4	2.8	101348	30.1	1.4	112550	16.7	195000
388.0*	3.9	96685	39.1	2.6	102800	27.7	1.3	114163	15.4	195000
449.4	3.3	98860	34.6	2.2	105113	24.5	1.1	116732	13.6	195000
493.8	3.0	100277	31.9	2	106619	22.6	1.0	118404	12.6	195000
561.8	2.7	102254	28.6	1.8	108721	20.3	0.89	120739	11.3	195000
625.4	2.4	100991	25.4	1.6	110498	18.5	0.80	122712	10.3	195000
687.0	2.2	105414	24.1	1.5	112082	17.1	0.73	124471	9.5	195000
781.7	1.9	107492	21.6	1.3	114291	15.3	0.64	126925	8.5	195000
916.0	1.6	100906	17.3	1.1	105302	12.0	0.55	116942	6.7	195000
986.2	1.5	70555	11.2	1.0	75018	8.0	0.51	83310	4.4	123000
1072	1.4	93281	13.7	0.93	99181	9.7	0.47	110144	5.4	167000
1290	1.2	73483	8.9	0.77	78131	6.3	0.39	86768	3.5	123000
1613	0.93	76006	7.4	0.62	80813	5.2	0.31	89746	2.9	123000



20





S850

FE - FAR











S850

S-45/46, S-65, S-90, ISL150, ISL300, IS300, IS850

108




	S-45CR1	S-46C1	S-65CR1	S-90CR1	ISL150	ISL300	IS300	IS850
D m6	65	65	80	90	90	90	100	110
E	105	105	130	170	130	130	210	210
	Lt							
SL8501								578.5
SL8502			734	740		611.5	719.5	
SL8503			878		756			
SL8504	873.5	914.5	912					





SU-SUF

110




	SU/SUF.1	SU/SUF.2	SU/SUF.3
D m6	28	40	48
E	50	58	82
	Lt		
SL8504	806.5	806.5	806.5
SC8504	317-350*	317-350*	317-350*




* 63

FL5", FL6"

112




	FL250.4C FL250.6C	FL350.6C FL350.8C	FL450.6C FL450.8C	FL650.10C FL650.12C FL650.14C	FL750.10C FL750.12C FL750.14C	FL960.12C FL960.14C FL960.16C FL960.18C
	Lt					
SL8503	765	765	765	778.5	778.5	792.5
SL8504	851	851	851	864.5	864.5	878.5
SC8504	408.5-441.5*	408.5-441.5*	408.5-441.5*	422-455*	422-455*	




FL620/635

116




	FL620.U	FL635.U
	Lt	
SL8504	851	838
SC8504	361.5-394.5	384.5-381.5


* 63




65.105, 48.82, 45.70





	65.105	48.82	45.70
Dk6	65 m6	48	45
E	105	82	70
b	18	14	14
t	69	51.5	48.5
d2	M20x42	M10x22	M10x22
	Lt		
SC8503	376		
SC8504		317	307




PAM IEC



	IEC80-90	IEC100-112	IEC132	IEC160	IEC180	IEC200	IEC225
	Lt						
SL8503						761	791
SL8504		774.5	841.5	852.2	852.5	882.5	912.5
SC8504			352-385*	383-416*	383-416*	394-427*	424-457*



SAE J 744C, NEMA Adaptors



Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<https://danabrevini.nt-rt.ru> || dnp@nt-rt.ru